

Chladicí a mrazicí přístroje od Liebherra najdete všude tam, kde je kladen velký důraz na servis a poradenství. V odborném obchodě!



Váš odborný prodejce Vám rád a odborně poradí při výběru správného přístroje.

Vše o volně stojících a vestavných přístrojích Liebherr se dozvíte v příslušném hlavním katalogu.

Speciální prospekty obsahují rozsáhlé informace o sortimentu Design modelů chladniček na víno a přístrojích Side-by-Side.



DESIGN SPECIAL

Nové trendy ve Vaší kuchyni



Subject to modification. Printed in Germany by Mairs. 6032/3/4.06

Mc TREE a.s, Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň, T.: 28685 4368 - 70,
F.: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

Mc TREE SR a.s., Námestie M. Benku 6, 811 07 Bratislava, T.: 02/55 64 64 55,
F.: 02/55 64 75 24, e-mail: info@mctree.sk, www.mctree.sk

LIEBHERR

Více radosti z čerstvých potravin

Pokrokové myšlenky v top designu a špičkové kvalitě

Individualita je u zařízení více než trend. Je součástí moderního životního stylu. A vlastní kuchyň je právě to správné místo, pro uskutečnění myšlenek a vlastní seberealizaci. Kombinací materiálů, barev a tvarů plnou fantazie vznikají příjemné prostory s nezaměnitelným vzhledem. Atraktivní přístroje z Design-edice od Liebherru jsou vrcholem osobité kuchyně.

CBNes 38570

Obsah

Design spotřebiče s BioFresh	4
Design spotřebiče s NoFrost	10
Design kombinované chladničky	16
Side-by-Side	22
CoolMini	28

BioFresh - pro aktivní gurmány

Pro moderní fitness-kuchyni jsou nejlepším receptem čerstvost, bohatství vitamínů a rozmanitost. Čím jsou potraviny čerstvější, tím cennější jsou pro zdravou výživu. O důvod více rozhodnout se pro BioFresh od Liebherru. S funkcí BioFresh zůstávají velmi dlouho zachovány cenné vitamíny, delikátní vzhled a čerstvá chuť.

V úspěšném programu Liebherr-BioFresh najdete přístroje vhodné pro každou potřebu.

Zásuvky BioFresh-Safes zaručují perfektní klima pro velmi dlouhou čerstvost. Při teplotě těsně nad 0 °C a ideální vlhkosti vzduchu si udržují ovoce, zelenina, maso a ryby své vitamíny, aroma a chutný vzhled až třikrát déle než v klasické chladící části.

Technologie BioFresh od Liebherru nabízí trvanlivost na míru: **DrySafe** s nižší vlhkostí vzduchu je ideální pro skladování masa, ryb a mléčných produktů. Ovoce a zelenina se optimálně skladují ve schránce **HydroSafe** s vyšší vlhkostí vzduchu. Přesná elektronika zaručuje přesné dodržování teploty těsně nad 0 °C. Tím je zbráněno nežádoucímu namrzání potravin.



Kombinované chladničky s funkcí BioFresh

Variabilní vnitřní prostor s vybavením GlassLine přesvědčí svou elegancí a kvalitou a lze ho kdykoliv přizpůsobit individuálním požadavkům. Hladké odkládací plochy a dveřní poličky jsou totiž výškově nastavitelné. Eleganční odkládací plochy GlassLine jsou nerozbitné, odolné proti poškrábání a snadno čistitelné. Vysoce kvalitní nerezové lišty završují celkový harmonický vzhled.

I pro vyšší nádoby lze rychle vytvořit prostor pomocí podsouvateľných odkládacích ploch. Ve vnitřku dveří mohou být pohodlně umístěny 1,5 l láhve. Praktické řešení pro ukládání nápojů nabízí **polička na láhve**. Zde lze úsporně uchovávat až šest lahví.



Nový **elektronický displej** nabízí svým moderním designem, jednoduchou obsluhou a přehledným menu ještě více informací a komfortu pro individuální zážitek z čerstvosti. LCD displej o velikosti 60 x 60 mm s elegantním designem prezentuje své rozmanité možnosti. Menu displeje Vás dovede ke všem ovladatelným funkcím přístroje.

V oblasti trvanlivosti máte například k dispozici detailní informace o doporučeném způsobu uložení a trvanlivosti jednotlivých potravin.

Pro bezpečné dlouhodobé uchování svěžesti nabízíme **kombinované chladničky NoFrost** s chladícím výkonem v profesionální kvalitě. Mražené produkty jsou ochlazovány cirkulujícím ledovým vzduchem, a tak jsou rychle zmrazeny s maximálním ohledem na uchování vitamínů. Vzdušná vlhkost je odváděna mimo mrazicí prostor. Přístroj tak již nenamrzá a není nutné odmrazování. Chladnička má přitom svůj vlastní chladicí okruh. Nedochozí tedy k výměně vzduchu mezi chladicí a mrazicí částí. Jsou tak vyloučeny přenosy pachů a vysušování potravin uložených v chladicí části vlivem suchého vzduchu z mrazicí části. Nosné police v mrazničce jsou z bezpečnostního skla a lze je vyjmout. Tak vzniká **VarioSpace**, praktický systém pro objemný ukládací prostor. Tak se najde dost místa i pro největšího krocan.



S automatickým zařízením **IceMaker** od Liebherru s připojením k vodovodnímu řádu máte k dispozici pro každou příležitost ledové kostky v té nejvyšší kvalitě. Na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty je k dispozici ve dvou zásuvkách dostatečná zásoba ledových kostek pro každou příležitost.

Elektronické ovládání - LCD-displej - Automatika SuperCool - Automatika SuperFrost řízená podle množství potravin - Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, SuperFrost, FrostControl a dětské pojistky - Teplotní alarm - optický a akustický - Rozhraní pro připojení na domácí sběrnici a modul TeleSafe	Chladicí část - Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem - Odkládací plochy GlassLine - 1 dělená a podsouvateľná - Odkládací dveřní poličky GlassLine s držáky na láhve a konzervy - Příhrádka na máslo/sýry s dózou na máslo a nádobou na vejce - Polička na láhve - Příhrádka na jižní ovoce - Vnitřní osvětlení	Část BioFresh - Automatické odtávání - Chlazení cirkulujícím vzduchem - Zásuvka BioFresh vysouvateľná na teleskopických kolejničkách - Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu - Zásuvka HydroSafe - pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu Mrazicí část NoFrost - Automatické odtávání - Chlazení cirkulujícím vzduchem	- Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami 2 akumulátory chladu Přednosti výbavy - SwingLine-design - Tyčová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání - Možnost změny směru otevírání dveří - Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně - Výškově nastavitelné nožičky vpředu a transportní kolečka a madla vzadu	2 samostatně regulovatelné chladicí okruhy	Elektronické ovládání - MagicEye s digitálním ukazatelem teploty - Automatika SuperCool - Automatika SuperFrost řízená podle množství potravin - Kontrolky provozu, alarmu, SuperFrost, FrostControl a dětské pojistky - Teplotní alarm pro mrazicí část - optický a akustický	Chladicí část - Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem - Odkládací plochy GlassLine - 1 dělená a podsouvateľná - Odkládací dveřní poličky GlassLine s držáky na láhve a konzervy - Příhrádka na máslo/sýry s dózou na máslo a nádobou na vejce - Polička na láhve - Příhrádka na jižní ovoce - Vnitřní osvětlení Část BioFresh - Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem	- Zásuvky BioFresh vysouvateľné na teleskopických kolejničkách - Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu - Zásuvka HydroSafe - pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu Mrazicí část - SmartFreeze systém - Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami 2 akumulátory chladu - Zmrazovací podnos - Miska na ledové kostky	Přednosti výbavy - Design SwingLine - Tyčová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání - Možnost změny směru otevírání dveří - Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně - Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu
---	---	---	--	--	---	---	---	--



Zásuvky **BioFresh-Safes** garantují optimální klima pro velmi dlouhou čerstvost potravin. Při teplotě těsně nad 0 °C a ideální vlhkosti vzduchu si udržují ovoce, zelenina, maso a ryby své vitamíny, aroma a chutný vzhled až třikrát tak déle.

Kombinované chladničky	CBNes 50670 Premium BioFresh NoFrost	CBNes 38570 Premium BioFresh NoFrost
Brutto/užitný objem		
Chladicí část	222/200 l	179/148 l
Část BioFresh	126/103 l	95/80 l
Mrazicí část	127/119 l	101/83 l
Spotřeba energie (365 dní)	460 kWh	383,3 kWh
Energetická třída		
Klimatická třída	SN-T	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	200/75/63	198,2/60/63,1
Chladicí okruhy	2	2
Chladicí agregáty	2	1
IceMaker s připojením k vodovodu	●	●
Zmrazovací podnos		●
Povrchová úprava	nerezová ocel	nerezová ocel

Kombinované chladničky	CBPes 40560 Premium BioFresh
Brutto/užitný objem	
Chladicí část	175/151 l
Část BioFresh	99/82 l
Mrazicí část	92/91 l
Spotřeba energie (365 dní)	306,6 kWh
Energetická třída	
Klimatická třída	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	198,2/60/63,1
Chladicí okruhy	2
Chladicí agregáty	1
IceMaker s připojením k vodovodu	
Zmrazovací podnos	●
Povrchová úprava	nerezová ocel

NoFrost - profesionální technologie chlazení

Novým trendem v moderní kuchyni je tvůrčí vaření a užívání si v rodinném kruhu a v kruhu přátel. Předměty vybavy jsou dnes vybírány s podstatně větší pečlivostí; je vytvářen individuální pocit domova. Chladničky a mrazničky se přitom stále více stávají bodem zájmu. Superúsporné NoFrost-kombinace od Liebherra nabízí radost z čerstvých potravin s „komfortem - již nikdy odmrazování“. A o chladné nápoje se ve vybrané kombinaci NoFrost stará integrovaný automatický IceMaker.

Kombinované chladničky s funkcí NoFrost

Promyšleným komfortem ve spojení s nejmodernější technologií chlazení zaručují NoFrost modely od Liebherru chladicí výkon té nejvyšší kvality. Klasickou mrazicí část je nutné nejméně dvakrát ročně odmrazovat. NoFrost-technologie od Liebherru nahrazuje tuto námahu navždy. Mimoto jsou NoFrost-přístroje obzvláště úsporné. V každém ohledu přesvědčivý argument pro náročné uživatele - profesionální komfort mrazení v perfektní kvalitě.

Mražené produkty jsou chlazeny cirkulujícím ledovým vzduchem, a tak jsou rychle zmrazeny se zachováním vitamínů. Vzdušná vlhkost je odváděna mimo mrazicí část. Přístroj tak již nenamrzá a není nutné jeho odmrazování. Chladnička má přitom svůj vlastní chladicí okruh. Nedochozí tedy k výměně vzduchu mezi chladicí a mrazicí částí. Jsou tak vyloučeny přenosy pachů a vysušování potravin uložených v chladicí části.



Se zařízením **IceMaker** od Liebherru s připojením k vodovodnímu řádu máte k dispozici pro každou příležitost ledové kostky v té nejlepší kvalitě. Na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty je k dispozici ve dvou zásuvkách dostatečná zásoba ledových kostek pro každou příležitost.



Elektronické ovládání

- MagicEye s digitálním teplotním ukazatelem pro chladicí a mrazicí část
- Automatika SuperCool
- Automatika SuperFrost řízená podle množství potravin
- Kontrolky provozu, alarmu, SuperCool, SuperFrost, FrostControl a dětské pojistky
- Teplotní alarm - optický a akustický

Chladicí část

- Chlazení cirkulujícím vzduchem, automatické odtávání
- Odkládací plochy GlassLine - 1 dělená a podsouvateľná
- Odkládací dveřní poličky GlassLine s držáky na láhve a konzervy
- Příhrádka na máslo/sýry s dózou na máslo a nádobou na vejce
- Polička na láhve, misky na ovoce/zeleninu
- Vnitřní osvětlení

Mrazicí část NoFrost

- Chlazení cirkulujícím vzduchem, automatické odtávání
- Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami
- 2 akumulátory chladu

Přednosti výbavy

- SwingLine-design
- Tyčová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně
- Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu



Kombinované chladničky	CNeS 50660 Premium NoFrost	CNeS 50560 Premium NoFrost	CNeS 38660 Premium NoFrost
Brutto/užitný objem			
Chladicí část	349/330 l	349/330 l	276/269 l
Mrazicí část	127/119 l	127/122 l	101/89 l
Spotřeba energie (365 dní)	464 kWh	464 kWh	401,5 kWh
Energetická třída	<A	<A	<A
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-T
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	200/75/63	200/75/63	198,2/60/63,2
Chladicí okruhy	2	2	2
Chladicí agregáty	2	2	1
IceMaker s připojením k vodovodu	●		●
Zmrazovací podnos			
Povrchová úprava	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezová ocel

2 samostatně regulovatelné chladicí okruhy

Elektronické ovládání

- MagicEye s digitálním teplotním ukazatelem pro chladicí a mrazicí část
- Automatika SuperFrost
- Kontrolky provozu, alarmu, SuperFrost, a dětské pojistky
- Teplotní alarm - optický a akustický

Chladicí část

- Chlazení cirkulujícím vzduchem, automatické odtávání
- Odkládací plochy GlassLine - 1 dělená a podsouvateľná
- Umělohmotné dveřní poličky s držáky lahví a konzerv
- Příhrádka na máslo/sýry s nádobou na vejce
- Misky na ovoce/zeleninu
- Vnitřní osvětlení

Mrazicí část NoFrost

- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Automatické odtávání
- Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami
- Miska na ledové kostky

Přednosti výbavy

- SwingDesign
- Tyčová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně
- Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu



Pro bezpečnou dlouhodobou čerstvost potravin nabízí **přístroje NoFrost** od Liebherra chladicí výkon v profesionální kvalitě. Mražené produkty jsou mrazeny cirkulujícím vzduchem a vlhkost vzduchu je odváděna mimo prostor mrazicí části. Tak je mrazicí prostor vždy bez námrazy a potraviny se již nemohou pokrýt jinovatkou. Komfortní NoFrost - již nikdy není třeba odmrazovat.

Kombinované chladničky	CNeS 38030 Premium NoFrost
Brutto/užitný objem	
Chladicí část	276/269 l
Mrazicí část	101/89 l
Spotřeba energie (365 dní)	401,5 kWh
Energetická třída	<A
Klimatická třída	SN-T
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	198,2/60/63,2
Chladicí okruhy	2
Chladicí agregáty	1
IceMaker s připojením k vodovodu	
Zmrazovací podnos	
Povrchová úprava	nerezová ocel

Chlazení v elegantním stylu

Absolutním středem pozornosti jsou v moderní kuchyni chladničky a mrazničky v nerez. Pro individuální uspořádání nabízí Liebherr v této oblasti rozsáhlý program nejrozličnějších přístrojů. Nerezové modely přesvědčují svým designem, kvalitou zpracování a komfortem výbavy. Vně elegantní, uvnitř špičková technika pro hospodárné chlazení a mražení.

Nerezové modely jsou ve dvou provedeních: Řada 'es' přesvědčuje přitom svými dveřmi, madly a bočními stěnami z vysoce jakostního nerez. Řada 'esf' má právě tak jakostní nerezové dveře a madla, bočnice jsou zde přizpůsobeny vzhledu nerez.



Design chladniček



Nadčasově elegantní jsou nerezové modely s bočními hranami v designu SwingLine. Madlo s mechanikou otevírání je ergonomicky přizpůsobeno výšce dveří a zaručuje maximální komfort. Přístroje přesvědčují perfektní kvalitou materiálu a zpracování až do posledního detailu - na dveřích vyraženému nápisu Liebherr .



Automatika SuperFrost Vás při zmrazování potěší svou jednoduchostí a energetickou úsporností. Zajišťuje rychlé snížení teploty a tak vytvoření rezervy chladu pro rychlé zmrazení, které tak uchová vitamíny v potravinách. Jakmile je zmrazovací proces ukončen, přepne automatika SuperFrost zpět na normální provoz a tím přispívá k úspoře energie.



Výkonný **systém cirkulace** vzduchu zajišťuje rychlé schlazení čerstvě vložených potravin a rovnoměrné rozdělení teploty v celém vnitřním prostoru. Dveřní kontakt vypíná ventilátor při otevření dveří. To šetří cennou energii a při otevření dveří tak neproudí dovnitř teplý vzduch z okolí.

Variabilní vnitřní prostor s **vybavením GlassLine** přesvědčí svou elegancí a kvalitou a lze ho kdykoliv přizpůsobit individuálním požadavkům. Elegantní odkládací plochy GlassLine jsou výškově nastavitelné, nerozbitné, odolné proti poškrábání a snadno čistitelné. Vysoce kvalitní nerezové lišty završují celkový harmonický vzhled. I pro vyšší nádoby lze rychle vytvořit prostor pomocí podsouvatečných odkládacích ploch.

SmartFreeze - inteligentní systém mrazení s mnoha výhodami: Systém Smart Freeze snižuje namrazování vnitřního prostoru a mražených produktů až o 60%. Důsledkem je podstatně nižší potřeba odmrazování. Vnitřní stěny jsou obzvlášť hladké a lze je tak velmi snadno čistit. Všechny skleněné nosné police a zásuvky lze komfortně vyjmát. Tak lze v případě potřeby využít celý vnitřní prostor pro objemné mražené potraviny. Mimo to jsou tyto přístroje mimořádně úsporné.

(CTPesf 32130/29130)

Elektronické ovládání

- MagicEye s LED-ukazatelem teploty
- Automatika SuperFrost
- Kontrolky provozu a SuperFrost

Chladicí část

- Automatické odtávání
- Odkládací plochy GlassLine - 1 dělená a podsouvateľná
- Umělohmotné dveřní poličky s držáky lahví a konzerv
- Příhrádka na máslo/sýry s nádobou na vejce
- Misky na ovoce/zeleninu
- Vnitřní osvětlení

Přednosti výbavy

- Tyčová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání (CTPes 32130)
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně
- Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu



Kombinované chladničky	CTPes 32130 Comfort	CTPesf 29130 Comfort	CTesf 24210 Comfort
Brutto/užitný objem			
Chladicí část	242/236 l	223/217 l	185/183 l
Mrazicí část	72/71 l	60/59 l	54/54 l
Spotřeba energie (365 dní)	266 kWh	248 kWh	292 kWh
Energetická třída	<A	A	<A
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	169/60/62,8	155/60/62,8	140,9/55,2/61,3
Funkce CoolPlus			●
Design	SwingLine	SwingLine	SwingDesign
Nosný rošt			●
Povrchová úprava	nerezová ocel	nerezové dveře	nerezové dveře

Elektronické ovládání

- MagicEye s LED ukazatelem teploty pro chladicí část
- Automatika SuperFrost
- Kontrolky provozu a SuperFrost
- Teplotní alarm pro mrazicí část - optický a akustický (CPes 46130, CPes 40030)

Chladicí část

- Automatické odtávání
- Odkládací plochy GlassLine - 1 dělená a podsouvateľná
- Umělohmotné dveřní poličky s držáky lahví a konzerv
- Přihrádka na máslo/sýry s dózou na máslo a nádobou na vejce
- Misky na ovoce/zeleninu
- Vnitřní osvětlení
- Chlazení cirkulujícím vzduchem

Mrazicí část

- Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami
- Miska na ledové kostky
- 2 akumulátory chladu (mimo CP(es) 40030)

Přednosti výbavy

- SwingDesign (CPes 40030)
- Design SwingLine
- Tyčová madla Slimline s integrova-

nou mechanikou otevírání

- Možnost změny směru otevírání dveří
- Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně
- Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu

Elektronické ovládání

- MagicEye s LED ukazatelem teploty
- Automatické odtávání
- Odkládací plochy GlassLine - 1 dělená a podsouvateľná

- Odkládací dveřní poličky

- GlassLine s držáky na láhve a konzervy
- Přihrádka na máslo/sýry s dózou na máslo a nádobou na vejce
- Misky na ovoce/zeleninu
- Polička na láhve
- Vnitřní osvětlení

Přednosti výbavy

- Design SwingLine u přístrojů z nerezů
- Tyčová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání
- Možnost změny směru otevírání dveří

- Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně

- Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu



Kombinované chladničky	CPes 46130 Comfort	CPes 40030 Comfort	CUPesf 35530 Premium
Brutto/užitný objem			
Chladicí část	339/337 l	276/263 l	230/221 l
Mrazicí část	99/95 l	92/89 l	92/89 l
Spotřeba energie (365 dní)	321 kWh	302,9 kWh	273,8 kWh
Energetická třída	<A	<A	<A
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	184/75/63	198,2/60/63,2	180,6/60/63,2
Chlazení cirkulujícím vzduchem	●	●	
Vnitřní osvětlení chladicí části	●	●	●
Povrchová úprava	nerezová ocel	nerezová ocel	nerezové dveře



Elegantní **vybavení GlassLine** je nerozbitné, odolné vůči poškrábání a snadno čistitelné. Odkládací plochy jsou z hlazeného skla. Celkový harmonický vzhled je zaoblen pomocí atraktivních lišt z nerezové oceli.

Volně stojící chladnička Design	Kes 42600 Premium
Brutto/užitný objem	
Chladicí část	413/398 l
Mrazicí část	
Spotřeba energie (365 dní)	182,5 kWh
Energetická třída	<A
Klimatická třída	SN-T
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	184,1/60/63,1
Chlazení cirkulujícím vzduchem	●
Automatika SuperCool	
Vnitřní osvětlení	●
Povrchová úprava	nerezová ocel

Čerstvost ve velkém stylu s přístroji Side-by-Side

Čerstvě nakoupit, s fantazií připravit, s radostí podávat - zdravý prožitek je aktuální trend moderní kuchyně. Pro stravování bohaté na vitamíny ve velkém měřítku jsou perfektním řešením kombinace Side by-Side od Liebherru. Nabízí mnoho místa a jedinečný komfort. Jejich exkluzivní design může být sám od sebe atraktivním místem každé kuchyně. Každý detail výbavy od dveřního madla po ukládací plochy přesvědčuje svou špičkovou kvalitou.

Kombinuje pět klimatických zón

K příjemně prožitému večeru patří dobré víno. Kombinace Side-by-Side SBSes 7053 nabízí s pěti různými klimatickými zónami řadu pokrokových řešení. V části pro temperování vína lze například uchovávat vína ve dvou navzájem nezávisle regulovatelných částech při optimální teplotě pro konzumaci. Profesionálně dlouhou čerstvost nabízí mraznička NoFrost s automatickým výrobníkem ledu



Ledové kostky zcela automaticky.
S automatickým výrobníkem ledu IceMaker od Liebherru s připojením k vodovodnímu řádu máte k dispozici pro každou příležitost kostky ledu v nejlepší kvalitě. Na jeden chladný nápoj nebo pro velkou párty je k dispozici ve dvou zásuvkách dostatečná zásoba ledových kostek pro každou příležitost.

IceMaker. Pro každodenní potěšení z čerstvosti máte k dispozici velkorysou chladicí část. Ovoce, zelenina, maso, ryby a mléčné produkty zůstávají v zásuvkách BioFresh až třikrát déle čerstvé. Chlazení, BioFresh, mražení a dvě různé teplotní oblasti pro víno Vám dávají pro každou potravinu optimální klimatickou zónu.

Profesionální ukládání vína

V částech ležících nad a pod izolační přepážkou lze nastavit navzájem nezávisle dvě teplotní zóny s rozsahem teplot 5-18 °C. Podle obliby mohou být tak nyní uložena společně při optimální teplotě pro konzumaci červená a bílá vína, šampaňské ale i jiná vína. Skleněná dvířka Vám umožňují pěkný pohled na Vaši zásobu vína. Pro prezentaci Vašich vín může být LED osvětlení individuálně nastaveno a plynule tlumeno. Minimální tvorba tepla z LED diod umožňuje osvětlovat vína po delší dobu. Tónované izolační sklo nabízí UV ochranu pro Vaše vína.



Trojnásobně dlouhá čerstvost

Zásuvky BioFresh-Safes zaručují perfektní klima pro velmi dlouhou čerstvost. Při teplotě těsně nad 0 °C a ideální vlhkosti vzduchu si udržují ovoce, zelenina, maso a ryby své vitamíny, aroma a chutný vzhled až třikrát déle. Různé potraviny potřebují pro svou trvanlivost různé klimatické

poměry. Funkce BioFresh od Liebherru nabízí proto trvanlivost na míru: DrySafe s nižší vlhkostí vzduchu je ideální pro skladování masa, ryb a mléčných produktů. Ovoce a zelenina se udržují optimálně ve schránce HydroSafe s vyšší vlhkostí vzduchu.

Elektronické ovládání

- MagicEye s digitálním ukazatelem teploty pro chladicí část, temperovanou zónu pro víno a pro mrazicí část NoFrost
- Automatika SuperCool
- Automatika SuperFrost řízená podle množství potravin
- Kontrolky provozu, alarmu, SuperFrost, FrostControl a dětské pojistky
- Teplotní alarm pro mrazicí část NoFrost a pro temperovanou zónu na víno - optický a akustický

Temperovaná zóna na víno

- 2 samostatně řízené teplotní zóny, každá nastavitelná s přesností na stupeň v rozsahu 5 °C až 18 °C
- Cirkulace vzduchu se dvěma ventilátory

- Vnitřní osvětlení se samostatným spínáním a tlumením
- Přívod čerstvého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím
- Dřevěné poličky výsuvné na teleskopických kolejničkách; pro prezentaci vín může být jedna polička rozdělena, aby bylo možné ukládání nastojato
- Tónované dveře z izolačního skla s nerezovými rámy

Mrazicí část NoFrost s IceMaker

- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Automatické odtávání
- Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami
- Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými zásuvkami a skleněnými přepážkami

- 2 akumulátory chladu
- Vypínatelný IceMaker-automatický výrobek ledových kostek s připojením k vodovodnímu řádu a bezpečnostním magnetickým ventilem

Chladicí část

- Automatické odtávání
- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Odkládací plochy GlassLine - 1 dělená a podsouvatelná
- Odkládací dveřní poličky GlassLine s držáky na láhve a konzervy
- Příhrádka na máslo/sýry s dózou na máslo a nádobou na vejce
- Polička na láhve
- Příhrádka na jižní ovoce
- Nové LED-osvětlení

BioFresh část

- Automatické odtávání, chlazení cirkulujícím vzduchem
- Zásuvky BioFresh vysouvatelné na teleskopických kolejničkách
- Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu
- 2 zásuvky HydroSafe - pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu

Přednosti výbavy

- SwingLine-design
- Tyčová nerezová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání
- Možnost přistavení těsně ke stěně
- Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu
- Sokl s výškově nastavitelnými kolečky vzadu



Side-by-Side	SBSes 7053 Premium Vinidor BioFresh NoFrost
Brutto/užitný objem	
Chladicí část	273/237 l
Část BioFresh	132/100 l
Mrazicí část	135/117 l
Temperovaná zóna na víno	143/124 l
Spotřeba energie (365 dní)	525,6 kWh
Energetická třída	<A/A> *
Klimatická třída	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	184,1/121/63,1
Chladicí okruhy	4
Chladicí agregáty	2
IceMaker s připojením k vodovodu	●
Povrchová úprava	nerezová ocel
	*Energetická třída pro levý/pravý přístroj

Elektronické ovládání

- MagicEye s digitálním ukazatelem teploty pro mrazicí část s funkcí NoFrost a část BioFresh
- LED-ukazatel teploty pro chladicí část
- Automatika SuperCool
- Automatika SuperFrost řízená podle množství potravin
- Kontrolky provozu, alarmu, SuperFrost, FrostControl a dětské pojistky
- Teplotní alarm pro mrazicí část NoFrost - optický a akustický

BioFresh část

- Automatické odtávání
- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Zásuvka BioFresh vysouvateľná na teleskopických kolejnicích
- Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu
- Zásuvka HydroSafe - pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu
- Polička na šampaňské k rychlému ochlazení lahví
- Odkládací plochy GlassLine - 1 dělená a podsouvateľná

Mrazicí část NoFrost s IceMaker

- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Automatické odtávání
- Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami
- Zmrazovací podnos
- 2 akumulátory chladu

Chladicí část

- Automatické odtávání
- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Odkládací plochy GlassLine - 1 dělená a podsouvateľná
- Odkládací dveřní poličky GlassLine s držáky na láhve a konzervy
- Příhrádka na máslo/sýry s dózou na máslo a nádobou na vejce

- Polička na lahve
- Misky na ovoce/zeleninu
- Vnitřní osvětlení

Přednosti výbavy

- SwingLine design
- Tyčová nerezová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání
- Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně
- Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu
- Sokl s výškově nastavitelnými kolečky vzadu

Elektronické ovládání

- MagicEye s digitálním teplotním ukazatelem pro chladicí a mrazicí část
- Automatika SuperCool
- Automatika SuperFrost řízená podle množství potravin
- Kontrolky provozu, alarmu, SuperFrost, SuperCool, FrostControl a dětské pojistky
- Teplotní alarm - optický a akustický

Mrazicí část NoFrost

- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Automatické odtávání
- Systém FrostSafe s obvodově uzavřenými, průhlednými zásuvkami

- Variabilní prostor VarioSpace s vyjímatelnými zásuvkami a skleněnými nosnými policemi
- Příhrádka na byliny a bobule
- Miska na ledové kostky
- 2 akumulátory chladu

Chladicí část

- Automatické odtávání
- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Odkládací plochy GlassLine - 1 dělená a podsouvateľná
- Odkládací dveřní poličky GlassLine s držáky na láhve a konzervy
- Příhrádka na máslo/sýry s dózou na máslo a nádobou na vejce

- Polička na lahve
- Příhrádka na jižní ovoce
- Vnitřní osvětlení

BioFresh část

- Automatické odtávání
- Chlazení cirkulujícím vzduchem
- Zásuvka BioFresh vysouvateľná na teleskopických kolejnicích
- Zásuvka DrySafe - pro ryby, maso a mléčné produkty s nízkou vlhkostí vzduchu
- 2 zásuvky HydroSafe - pro ovoce a zeleninu, nastavitelná vlhkost vzduchu

Přednosti výbavy

- Design SwingLine u přístrojů z nerezů
- SwingDesign u bílých přístrojů
- Tyčová nerezová madla Slimline s integrovanou mechanikou otevírání
- Odvětrání zepředu umožňuje zasunutí těsně ke stěně
- Výškově nastavitelné nožičky vpředu, transportní kolečka a madla vzadu
- Sokl s výškově nastavitelnými kolečky vzadu



Side-by-Side	SBSes 70510 Premium BioFresh NoFrost
Brutto/užitný objem	
Chladicí část	413/398 l
Část BioFresh	155/130 l
Mrazicí část	135/119 l
Spotřeba energie (365 dní)	562,1 kWh
Energetická třída	⊿A⊿*
Klimatická třída	SN-T
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	184,1/121/63,1
Chladicí okruhy	3
Chladicí agregáty	3
IceMaker s připojením k vodovodu	●
Povrchová úprava	nerezová ocel
	*Energetická třída pro levý/pravý přístroj



Side-by-Side	SBSes 6102 Premium BioFresh NoFrost
Brutto/užitný objem	
Chladicí část	223/191 l
Část BioFresh	132/100 l
Mrazicí část	238/220 l
Spotřeba energie (365 dní)	467,2 kWh
Energetická třída	⊿A⊿*
Klimatická třída	SN-T
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	164,4/121/63,1
Chladicí okruhy	2
Chladicí agregáty	2
Povrchová úprava	nerezová ocel
	*Energetická třída pro levý/pravý přístroj



Pro bezpečnou dlouhodobou čerstvost potravin nabízí **přístroje NoFrost** od Liebherru chladicí výkon v profesionální kvalitě. Mražené potraviny jsou mrazeny chlazeným vzduchem a vlhkost vzduchu je odváděna mimo prostor mrazicí části. Tak je mrazicí prostor vždy bez námrazy a potraviny se již nemohou pokrýt jinovatkou. Komfortní NoFrost - již nikdy není třeba odmrazovat.

Kompaktní třída - mnohostranný zážitek z designu

Individuální životní styl lze perfektně zachovat s novým CoolMini od Liebherru - v každém prostoru. Se svým elegantním designem je kompaktní přístroj všude středem pozornosti a otevírá uživatelům nejrozmanitější možnosti.

Ať v obývací místnosti nebo v koupelně, ať v posilovně nebo v domácí kanceláři: CoolMini od Liebherra je pokroková chladnička, se kterou můžete uskutečňovat v každém prostoru bytu Vaše svěží nápady.

V obývací místnosti například udržuje CoolMini nápoje vždy při teplotě vhodné pro podávání hostům. Integrovaný zámek dveří zajišťuje přístup k alkoholickým nápojům pouze pro dospělé. Svým klasickým tvarem, dveřmi z izolačního skla a vysoce jakostním pláštěm z nerezové oceli tvoří CoolMini exkluzivní akcent v každém obytném prostoru. Také zadní stěna je provedena v nerezové oceli, takže přístroj může být umístěn efektně ve volném prostoru jako součást obytného zařízení. Je díky nejmodernější bezhlučné technologii supertichý. A mimořádně nízká spotřeba energie přesvědčí i počtáře.



	FKv 502 ProfiPremiumline
Brutto/užitný objem	45/42 l
Spotřeba energie (365 dní)	292 kWh
Klimatická třída	SN-ST
Vnější rozměry v cm (V/Š/H)	61,2/42,5/45

