

GS 515

winterhalter

+++ nová dimenze mytí +++



+++ winterhalter +++



Velké cíle

Do budoucnosti si klademe velké, ale realistické cíle. Jedním z nich je stálým vývojem novějších technologií zlepšit kvalitu mytí a optimalizovat pracoviště „mytí“.
S novou průchozí myčkou GS 515 se nám v tomto směru podařilo udělat významný krok.

+++ myčka GS 515 +++



Vynikající mycí technika


Zcela nové koncipovaný mycí systém XXL myčky GS 515 zaručuje optimální kvalitu mytí. A to i u nádobí XXL s naschlými nečistotami. Jednotlačítkové ovládání vždy jednoduše zajišťuje správné mytí. Hygienická koncepce s integrovaným samočisticím programem zaručuje nejvyšší čistotu. GS 515 slibuje hodně a také to dodrží – budete překvapeni.



Enormní mycí síla

Zcela nově koncipovaný mycí systém XXL GS 515 s pevně položenými mycími rameny nahoře a reverzujícími rameny dole zaručuje optimální kvalitu mytí i u největšího znečištění. Se svou vstupní výškou 440 mm a rozšířeným vnitřním prostorem umožňuje GS 515 i mytí nádobí XXL. Ergonomické rukojeti krytu umožňují přitom rychlou a bezpečnou práci z každé obslužné polohy. GS 515 vykazuje opravdu velký výkon.

+++ silná, rychlá a velká +++



Mycí výkon – XXL



Rychlé otvírání



Mnohostranné použití




Hygiena s koncepcí

Oblý vnitřní prostor beze spár a drážek, s plochým topným tělesem umístěným po straně nedává nečistotám žádnou šanci k usazování. Mediamat Cyklo neustále odfiltrává i nejmenší částičky nečistot z mycího roztoku. Hrubé nečistoty jsou zachyceny systémem plochých sít s vyjímatelnou sítovou kazetou. Nemusíte se starat ani o intenzivní čištění vnitřku stroje. Samočistící program GS 515 převeze tuto starost za Vás důkladně a efektivně. GS 515 – čistá věc.

+++ uvnitř extra čisto +++



**Ploché topné těleso
– žádné usazeniny**



**Jemné nečistoty jsou
trvale odváděny**



**Žádné velké nečistoty
v mycím roztoku**



Jednotlačítkové ovládání

Inteligentní elektronika na svém místě – to je jednotlačítkové ovládání GS 515. S ním myjete vždy jednoduše a správně. Na přehledném displeji se zřetelném barevným rozlišováním funkcí máte vše na prvý pohled pod kontrolou. Kdo si chce obsluhu ještě zjednodušit, může si GS 515 na přání vybavit automatickým otvíráním krytu. GS 515 - lehčí už být mytí nemůže.

+++ jednoduché správné mytí +++



Ohřev



Mytí



Kontrola



Perfektní mytí

»Dodáváme čisté nádobí«
tak zní naše firemní filozofie.
Proto se nezabýváme jen
vývojem myček a optimalizací
servisu, nýbrž i tématy
souvisejícími s úpravou vody,
speciálně vyvinutými mycími
prostředky a především trvalým
vylepšováním pracoviště „mytí“.
Třídící zařízení, systémy stolů
a perfektní organizace průběhu
jsou přitom jeho podstatnými
součástmi. Jako specialista na
profesionální mytí Vám
Winterhalter dodá vše z jedné
ruky a garantuje Vám optimální
mycí výsledek.

+++ vše z jedné ruky +++



Úprava vody




Mycí prostředky



Winterhalter servis

+++ myčka GS 515 +++



Teoretický hodinový výkon mycích	košů h	70 / 30 / 15
Rozměry košů	mm	500 x 500
	mm	540 x 500
Světla vstupní výška	mm	440 ± 5
Celkový instalovaný příkon při přívodu teplé vody ≥ 40°C	kW	9,6

Šířka	mm	735
Hloubka	mm	749
Výška	při uzavřeném krytu	mm 1530
	při otevřeném krytu	mm 2050
Objem nádrže	l	42
Teplota nádrže	°C	60
Teplota bojleru	°C	85
Spotřeba vody na oplach na jeden mycí cyklus při vstupním tlaku 3 bar l		3,2
Váha	netto	kg 145

L-9/00 52 11013 Technické změny vyhrazeny

Přívody a odpad doporučujeme umístit vedle stroje

winterhalter

Winterhalter Gastronom CS, spol.s r.o. - profesionální mycí stroje a mycí systémy

Černokostelecká 65, 251 01 Říčany, tel.: +420-204-60 45 37, fax: +420-204-60 45 36 . internet: www.winterhalter.cz